

www.propad.co.kr

- 엘리베이터 보양재 생산 / 납품 ■
- 입주보양 / 현장보양 ■
- 승강기 관련용품 ■
- 매트 / 보양자재 ■

엘리베이터보양 / 승강기관리 토탈솔루션

PROPAD™

Elevator & Lobby / Construction protection solution

최초 · 최고를 지향하는 기업



벤처인증기업




조달청 벤처나라등록

(주)프로패드 회사소개

Welcome To PROPAD.co., Ltd

(주)프로패드는 벤처인증기업으로 조달청에도 등록된 믿을 수 있는 제품을 생산합니다
New Paradigm for Elevator Protection Pads

(주)프로패드는 특허제품으로 모방제품에 유의하시기 바랍니다.(A/S불가)



보유특허 및 인증
Patents



Venture for
Tomorrow

조달청

벤처인증기업 조달청 벤처나라 등록

SOLUTION PRODUCT

01

⊕ 탈부착 엘리베이터 보양재 ⊕

Elevator protection wall pads

2004년 국내최초로 탈부착 승강기보양재를 상용화 하였으며
승강기의 용도 및 종류에 따라 10여가지의 다양한 제품을
개발/생산하는 국내 최고의 업체 입니다

02

⊕ 엘리베이터 관련제품 ⊕

Elevator related product

엘리베이터 보양전문업체답게 승강기에 필요한 전용세제 및
부자재를 함께 취급하여 사용자분들의 편의를 제공하고 있습니다

03

⊕ 매트 솔루션 ⊕

Mat solution

자체개발한 승강기매트를 비롯하여 논슬립 현관 로비등
다양한 용도의 매트를 생산, 납품하고 있습니다.

04

⊕ 친환경 건축/인테리어 보양자재 ⊕

Construction/interio protection item

건축보양자재 및 입주보양의 선두주자로서 다양하고 경제적인
친환경보양자재를 구비 하고 있으며
국내생산된 다양한 종류의 친환경보양재 가우르보드의 ODM 입니다.

엘리베이터 보호/입주보양/친환경보양재의
선두주자 프로패드 시스템

C(CITY) Type

SIGNATURE OF PROPAD

외부 소재의 두께를 보완하고 Colorful하고 고급스러운 마감을 적용한 제품
Elevator protection wall pads



특수매트(옵션)
Carpet Mats

Brown

Flower pattern

NON TAPE 타입으로 2분내 설치가능

> 가장 많이 설치하는 타입으로 주상복합 일반 빌딩 등 공사 및 이사가 빈번한 곳에 설치 하거나 이동 거리가 짧고 상시 설치를 필요로 하는 건물에 사용하면 좋습니다. 탈부착 방법은 A타입과 같이 네오디움 마그넷을 장착하여 짧은 시간에 탈부착이 가능합니다.



Gray

Flower pattern

Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

설치순서



01 바닥설치

02 좌,우 조작반
패널설치

03 좌,우 핸드레일
하단 패널설치

04 중앙 핸드레일
하단 패널설치

05 좌,우 핸드레일
상부 패널설치
(핸드레일커버부착)

06 핸드레일 상부
중앙패널설치

07 도어 상부
패널 설치

08 안내문 케이스
설치



01 내구성이 우수하여 상시 설치용으로 적합
Suitable for permanent mounting with excellent durability

03 다양한 컬러와 패턴으로 럭셔리 스타일 연출
With a variety of colors and patterns, presents luxury styles


05 가격대비 보양효과가 매우 우수
The best value and excellent protection performance

02 표면소재를 여러가지 선택 가능 (니들PP/레자등)
Selectable from various surface materials (needle PP/Synthetic leather, etc.)

04 현장보양용 및 장기간 입주보양으로 사용 가능
Protection pad available for both construction sites and residential building

06 2가지타입 인승에 겸용으로 제작 가능

제품소개 Products




- 다양한 컬러와 엘리베이터의 용도 및 종류에 따라 보호패드를 제작하는 프로패드보양재는 누구나 간편하게 2분내 설치가 가능하게 설계된 제품 입니다.
- 고급 엘리베이터의 파손 스크래치에서 부터 완벽하게 보호할 수 있습니다.
- 냄새가 나지 않으며 답답하지 않고 인테리어 효과까지 누릴 수 있습니다.
- 로고 및 엠블렘을 자유롭게 부착할 수 있으며 낙서 및 오염이 적습니다.
- 직립형으로 평활도가 좋으며 단독적으로도 설치가 가능합니다.
- 엘리베이터 표면에 어떠한 손상(드릴링)도 입히지 않습니다.
- 보관 및 이동 설치가 간단하도록 설계 되었습니다.




아코디언 타입의 절첩가능

시공사진 Construction Photos



네오디움 마그넷이 장착된 비조와 벨크로 테이프를 이용하여 자유자재로 자력이 있는 곳으로 붙이거나 링에 걸수 있습니다.

색상 Color



www.propad.co.kr

Everything in elevator & construction protection solution



본사주소 : 경기도 하남시 조정대로 45 미사센텀비즈 F314호
남부지사 : 경상남도 창원시 진해구 진해대로 1099번길 38
전화 : (본사)031-791-9533 / (남부지사)055-542-7900
팩스 : (본사)031-791-9534
메일 : propad9687@naver.com
홈페이지 : www.propad.co.kr
쇼핑몰 : www.bailmall.com



엘리베이터 / 입주보양 납품실적

프로패드시스템은 국내 최초로 입주나 이사시 엘리베이터 보호대는 물론 도어 및 고급구조물등을 보호하는 규격화된 제품을 생산하여 입주보양 이라는 새로운 분야를 개척하였습니다.

ELEVATOR
PROTECTION PAD
PROPAD SYSTEM



힐스테이트 이진베이시티
과천제이드자이
검단푸르지오
검단금호어울림
검단한신더휴
검단유승한내들
검단대방디에트로
고덕아르테온
고덕자이
고덕그라스움
고덕센트럴아이파크
고덕센트럴푸르지오
개포삼성블레스티지
디에이치아너스힐
매탄이편한세상
동해이편한세상
보라매자이
호반건설사옥
서초센트럴아이파크
대전골프존타워
제주공항

제주현대증권
제주롯데시티호텔
명동롯데백화점
광주신세계백화점
대구현대백화점
현대백화점신촌
현대백화점무역센터
연세대암센터
기흥삼성SDS
헌법재판소
신고리원전
한울원전
태안화력
LG전자 R&D캠퍼스
JTBC방송국
아산병원
대구광역시청
경희의료원
서울삼성병원
강북삼성병원
롯데호텔

도루코서초사옥
재능교육
포스코사옥
종로타워
진천선수촌
익산한화포레나
대연롯데캐슬
삼성포스코더샵
배달의민족B마트다수
강릉힐스테이트
청주문화재창조
충주시청
송도아트포레푸르지오
대왕암엘크루
부산여객터미널
스타시티건대
매탄이편한세상
분당서울대병원
신한은행데이터센터
LG트윈타워
광명중앙대병원

KT용산사옥
제네시스수지전시관
송도현대아울렛
한화63빌딩
판교테크원타워
코원스포츠타워
삼성힐스테이트
영등포한화포레나
페이먼트엠세서더호텔
갤리아광고점
우리은행본점
서초그랑자이
갤리아압구정
NH투자증권
강서홈플러스

동탄신도시
한강신도시
다산신도시
위례신도시
감일지구 외 다수

Notice 프로패드 보양시스템은 이외 전국 25,000여곳에 납품되어 검증된 제품입니다.

협력업체 Partners

세계유명 엘리베이터회사



그외 국내대형 관리전문회사/호텔체인/백화점/주상복합등

입주보양


이사, 인테리어공사, 각종공사시 건물내 벽, 바닥, 코너 보양

MAT SOLUTION
PROPAD SYSTEM

01

벽체 보양 / 코너 보양


- > PVC판재, 에코베니아, 코너각대, 엘리키퍼등으로 보양
- > 보양전용테이프 사용



02

바닥 및 동선보양

- > 동선전용매트 PVC골판지 및 가우르보드, PVC롤매트, 에코베니아등으로 보양
- > 보양전용테이프 사용




승강기 버튼을 직접 누르지 않고 인식되는 기술력은 접촉에 의한 오염과 감염을 예방하는 솔루션을 제공합니다.

오염이 걱정되시나요?

버튼을 물건으로 누르는 습관

각종 사물을 이용해 버튼을 누르는 습관 오염 그리고 감염으로부터 시작된 것이 아닐까요?



오염 방지가 될까요?

달고 찢어지는 항균필름

많은 사람들이 놀러 달고 찢어질 수 있습니다. 그렇다면 정말 오염을 방지할 수 있을까요?




Untact 시대의
Touchless
기술



끝나지 않는
팬데믹 시대

AIR TACT 솔루션

측면에 장착되어 있는 센서가 버튼 전면부의 움직임을 인식하여 작동합니다. 기존 엘리베이터에 AIRTACT만 장착하여 적용이 가능합니다.



IR(적외선)센서 비접촉솔루션



IR(적외선)센서가 먼저 인식



설치 전

간단한 설치

설치 후



교차감염 예방

물리적 마찰없는 비접촉 방식



뛰어난 인식률

적외선 센서의 정확한 좌표인식



빠른 방문 설치

1시간이내 설치



견고한 내구성

충격 테스트 통과 & 검증완료



[광교 아이파크]



[대전광역시]



[서울대학교 병원]

설치장소

- 서울대 병원 (본원, 분당)
- 세브란스 병원 (신촌, 용인)
- 광교 아이파크
- 광교 자연앤힐스테이트
- 수원 컨벤션센터
- 창원 컨벤션센터
- 광주 부티크호텔
- 경기도청
- 현대 백화점 (본점) 외 다수

승강기 관련용품

편리하고 안전한 엘리베이터 관리 솔루션

ELEVATOR
PROTECTION PADS
PROPAD SYSTEM

엘베크리너 _ 엘리베이터 전용 다목적세정제



세정과 코팅작용으로 오염, 지문, 정전기가 방지됩니다
항균기능에 피톤치드향을 더해 엘리베이터를 관리해보세요

▪ MSDS 테스트완료
MSDS = 물질안전보건자료



▪ 한번에 올인원 케어
승강기 내/외부 모든 표면 사용 가능



손끼임 방지제 _ 엘리베이터 문 틈새에 손끼임 사고방지



도어와 기동외부에 양면테이프로 부착하는 방식
승강기 문틈을 일정하게 유지하여 손가락 끼임사고 방지효과

* 승강기 검사 기준인 문짝과 문설주 사이의 틈새를 5mm 이하로 설치 가능



도어센서케어 _ 조작반 조작없이 승강기 도어센서 제어가능



미사용시



사용시(센서차단)

장갑이나 이물질을 도어에 끼워넣어 발생하는 승강기 고장방지

03



로고 매트
Logo mat

- 엘리베이터, 현관에 설치하여 홍보효과 및 광고효과까지 얻을 수 있습니다
- 특히 광고효과는 옥외 간판보다 인지도가 더 높으며, 간판이상의 광고효과를 얻을 수 있습니다
- 먼지,수분,오염물질 유입방지 및 세련된 디자인까지 가성비비가 탁월한 매트입니다




쿠션매트(코일매트)
Cushion (Coil) mat

- 쿠션작용으로 보행시 편안함을 주며, 바닥재 보호 및 미끄럼 방지 기능이 있습니다
- 수분과 오물, 먼지 등의 제거기능과 더불어 간단한 물청소만으로 매트를 깨끗하게 사용 가능합니다




엷지작업 별도

실내용
A type



- 뒷면백킹재가 있어 흙먼지등이 밑으로 빠지지 않아 항상 청결한 상태를 유지합니다
- 바닥재 보호 및 미끄럼방지가 탁월합니다

실외용
C type



- 양면이 다 코일매트로 뒷면이 뚫려 있습니다
- 흙 먼지 오염이 밑으로 쉽게 배출되어 매트 윗면이 청결하며 밑으로 물기가 빠져 표면이 미끄럽지 않아 안전사고를 예방할 수 있습니다


승강기매트

승강기내 바닥보호 및 미끄럼방지에 효과적인 매트

01

도트 카펫 매트 Dot carpet mat


- 나일론 카펫과 고무패킹제로 압착한 매트로서 흙, 먼지, 물기의 승강기내 유입차단효과가 우수
- 내구성과 복원력이 강하며 쉽게 물청소 가능



청회색
BLUE GRAY



적색
RED



녹색
GREEN




체크회색
CHECK GRAY

02

일반 매트 General mat

- 가장자리 고급 바이어스테두리로 마감되며 압축섬유에 연질 PVC를 패킹한 제품으로 케스터(바퀴)가 잘구르고 장착하기 편하고 가격이 저렴합니다.
- 간단한 이사 및 공사에 부담없이 사용 할 수 있는 제품입니다.
- 진한회색 단색입니다. (엘리베이터 바닥크기에 따라 이음새가 발생할 수 있습니다)



앞면



뒷면

동선 보양 매트

이사 및 공사시 로비, 복도보양 미끄럼방지 효과

01

PVC 롤매트

PVC roll mat

- 동선보양 복도보양등에 최적화된 보양매트
- 시공 / 운반 / 보관이 편리
- 테이핑이 필요없이 설치 / 철거가 용이함
- 미끄럼방지 기능
- 들뜸현상이 없어 걸려넘어질 염려없음
- 물기에 강함



규격

길이:15m * 너비:900mm * 두께:1.5mm

사용처

복도 및 경사로



미끄럼방지 기능

02

파워매트

Power mat

- 압축섬유에 연질PVC를 패키징한 제품으로 바퀴가 잘구르고 장착하기 편하고 가성비 좋음
- 시공/운반/보관이 편리
- 들뜸현상이 없어 걸려넘어질 염려없음
- 미끄럼방지 기능
- 테이핑이 필요없이 설치/철거가 용이함




규격

길이:20m * 너비:1000mm * 두께:3mm

사용처

동선, 로비, 복도외



앞면

압축섬유



뒷면

연질 PVC패킹

에코베니어 (eco-veneer) Type

100% 친환경 엘리베이터 보양재
Elevator protection wall pads


ELEVATOR
PROTECTION PADS
PROPAD SYSTEM



실용신안, 디자인의장등록 출원중

에코베니어 타입

- 폐기물이 발생하지 않는 압축 페이퍼소재
- 강도가 우수하고 방수성능이 뛰어난 친환경제품
- 시공이 간편하고 승강기에 어떤 데미지도 입하지 않는 획기적인 제품
- 친환경 펄프소재로 폐기물이 발생하지 않는 100% 리사이클 제품
- 종이류로 분리배출가능 제품



- 충격을 흡수하는 2중 허니컴보드 표면에 1.5t의 방수압축-페이퍼를 접합하여 표면충격에 강하게 제작

Recycle	Breathable	Water-Proofing	Reusable	Strong
재활용	통기성	방수성	재사용	강도성

- 화학제품(PVC/비닐)으로 현장에서 사용되는 일회성보양자재를 대체할 수 있는 친환경제품

종류	1T	도어보양
	3T	엘리베이터보양 / 바닥보양 / 벽체보양등
	10T	공사용/현장용 엘리베이터보양 및 구조물보양



■ 길이 : 30m * 너비 : 900mm * 두께 : 0.7mm~1.7mm

친환경 보양재 가우르 보드

- 내구성, 통기성이 뛰어난 보양재로 각종 건축보양 및 리모델링시 사용 가능하며 작업, 보관, 이동이 편리합니다.
- 100% 리사이클이 가능한 친환경 보양재로 폐기물 처리비용이 절감됩니다.

엘리키퍼 Type

누구나 손쉽게 설치 할 수 있는 스티커타입의 셀프 엘리베이터 보호대

인테리어 / 건축공사 전용보양재

ELEKEEPER




고급스러운 마감 · 완벽한 보양

- > 두께 : 15T
 - > 소재 : 파이텍스 쿠션제 (니들카펫)
 - > 바닥 : PVC판재 / 매트 (기타 카펫종류 옵션)
 - > 도어 : 무늬시트 / EVA시트 (규격화된 제품)
 - > 외부잠 : 무늬시트 쿠션제 / EVA
- > 설치비는 별도 책정됩니다.



Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제품과 차이가 있을 수 있습니다.

- 경제적인 가격(설치비별도)
- 인테리어공사 철거 및 장기간 공사에 적합
- 엘리키퍼 보양재는 특수점착처리제품으로 잔사 및 끈적이기 남지 않습니다
- ※ 페인트도장면 / 천연대리석 / 무늬목판넬은 미리 상담해주세요



칼라보드(아트보드) Type

폴리에스테르 압축 섬유로 방염 및 난연성 소재 적용
Elevator protection wall pads




Black
Normal

아트보드 타입

조이너로 조립하여 엘리베이터 표면에 아무런 작업없이 독립적으로 설치되고 내구성이 우수하여 변형이 없고 평활도가 매우 좋습니다.

냄새가 없으며, 먼지등 오염에 강하고 스티커나 낙서로부터 안전하여 대형빌딩, 마트, 백화점, 쇼핑몰등 화물전용 엘리베이터에 적합한 보호패드



대형빌딩 화물전용승강기에 상시 설치하여 사용 할 수 있습니다.

Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제품과 차이가 있을 수 있습니다.



칼라보드 보양재 시공사례 Construction example



서울시 농수산공사



압구정 갤러리아백화점



현대백화점



신세계백화점



네이버 사옥



분당 SK텔레콤

제품관리 Products Management



- 오염물질이 묻었을 경우 온수와 중성세제를 사용하여 닦아 주십시오.
- 오염물질이 고체일 경우 우선 적당한 도구를 사용하여 오염물질을 최대한 긁어낸 후 깨끗이 제거합니다.
- 액체가 묻었을 경우 화장지나 마른 걸레 등을 가볍게 닦다 대어 제거합니다.
- 오염물질이 물로 지워지지 않을 시 카펫 전용세제를 사용하여 제거하여 주십시오.
- 작은 먼지, 오물등이 묻었을 경우 진공청소기로 청소하십시오.



고품격 카펫타입 보호패드

시공사진 Construction Photos



엘레가드 보양재 시공사례 Construction example



삼성전자 서초사옥

롯데백화점 본점

대치동 포스코타워

여의도 IFCE타워

우리은행 본점

판교 휴맥스

카페트(엘레가드) Type

인테리어 효과까지 생각한 스타일리쉬한 카페트타입의 보호패드
Elevator protection wall pads



효성 카페트로 제작된 최고급 엘리베이터 보호패드

- > 오랜시간 사용해도 변색이 되지 않으며, 보양재 본연의 역할에 충실 하면서도 엘리베이터 내부공간을 스타일리쉬하게 꾸밀수 있는 친환경 보호대입니다.




특장점
Features

- 01 환경호르몬이 없는 친환경 카페트로 제작 되었습니다.
- 02 효성에서 승강기전용 카페트로 특수하게 직조하여 제작되었습니다.
- 03 스티커부착 및 낙서가 되지 않아 항상 쾌적한 환경의 엘리베이터를 사용할 수 있습니다.
- 04 일반 카페트소재보다 30%이상 가볍고 견고하며, 탈부착이 용이하게 제작 되었습니다.


설치순서




01 바닥재를 펴서 안쪽 부분 부터 밀어내려 놓습니다.



02 번호조작반 좌/우를 설치합니다



03 도어상부 패드를 설치합니다




04 좌/우측 핸드레일 하부패드를 펼쳐 설치 합니다. (세로벨크로 부분이 코너를 향하게 합니다.)




05 좌/우측 상단 패드를 펼쳐 설치합니다.



06 상단보양재 하부에 있는 핸드레일 커버를 아래로 밀어서 벨크로에 접착시켜 고정 시킵니다. 반대쪽도 같은 방법으로 진행합니다.




07 엘리베이터 정면 아랫부분을 핸드레일 밑으로 넣습니다.



08 정면부 상단패드를 펼쳐 설치 합니다. 안내문꽃이를 부착시켜 줍니다. 간편하게 설치 완료되었습니다.


제품소개 Products



고급스러운 플라워패턴 적용




시공사진 Construction Photos



입주자 점검보양 및 건물의 초기보양에 사용하고 기타 외부잠 및 기동 벽체보양등 다용도로 사용 가능합니다. 수직 및 평활도가 우수하여 유리 및 무늬목등 자석이 붙지 않는 엘리베이터에 사용 할 수 있습니다.

색상 Color



와인
Wine

블루
Blue

다크그레이
Dark gray

스카이블루
Sky blue

브라운
Brown

마일드그린
Mild green

라이트그레이
Light gray

골드
Gold

A(아코디언) Type

국내 최초의 획기적인 탈.부착식 엘리베이터 보호패드
Elevator protection wall pads



특수매트(옵션)
Carpet Mat

Gray
Heavy

NON TAPE 타입으로 2분내 설치가능

> 보관이 용이하고 설치 방법이 쉬워 누구나 2분내 설치가 가능 하도록 설계되어 있으며, 이동 거리가 있는 일반 아파트에 적합한 제품으로 색상 선택의 폭이 넓으며 가벼운 것이 특징입니다.



일반매트
Normal Mat

Dark Green
Heavy

Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제품과 차이가 있을 수 있습니다.




특장점
Features

- 01 테이프 및 사다리 없이 간편하게 장착
- 02 여러 번 절첩(병풍식)으로 부피가 작아 보관 용이
- 03 가벼워서 이동이 쉽고 설치 용이
- 04 상/하 일체형으로 다루기 쉽고 핸드레일커버 분실우려 없음
- 05 2가지 타입의 인승에 검용 제작 가능


설치순서




01 바닥재를 펴서 안쪽 부분부터 밀어 내려 놓습니다.




02 번호조작반 좌/우를 설치합니다.




03 도어상부 패드를 설치합니다.




04 좌/우측부터 접혀진 패드를 코너에 맞추고 핸드레일 위에다 얹습니다.



05 병풍을 펴듯이 펼쳐주세요.



06 하부패드를 아래로 내려 붙입니다.



07 중앙부도 동일한 방법으로 설치합니다.



08 핸드레일 덮개를 벨크로(찍찍이)를 이용하여 붙입니다. 간편하게 설치가 완료되었습니다.